



COMUNA SASCUT, JUDETUL BACAU  
Sat Sascut, Com. Sascut, ,  
cod postal: 607520  
Tel: 0234/280639, Fax: 0234/280408,  
e-mail: primariasascut@yahoo.com



ANUNT PENTRU SITE  
**INVITATIE LA OFERTARE**

*achizitie directa de lucrari*

**LUCRARI DE INTRETINERE SI REPARATII CURENTE STRAZI IN LOCALITATEA SASCUT,  
COMUNA SASCUT, JUDETUL BACAU – anul 2021**

**CATRE: orice operator economic interesat**

In conformitate cu necesitatile inregistrate la nivelul Comunei Sascut, Judetul Bacau, necesitati identificate si argumentate prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2021, se constata necesitatea achizitionarii de lucrari de intretinere a drumurilor de pe raza Comunei Sascut, Judetul Bacau.

Astfel, **va invitam sa inaintati o oferta de pret pe baza unor antemasuratori efectuate – documentatie ce poate fi descarcata de pe site-ul Primariei SASCUT –**

Oferta va rugam sa o transmiteti prin e-mail, in termen de maxim 2 zile de la data invitatiei/anuntului, la adresa [primariasascut@yahoo.com](mailto:primariasascut@yahoo.com). Daca considerati ca este necesara vizitarea amplasamentului va anuntam ca suntem dispusi la inventarierea fiecarui drum pe care se vor face interventii.

Oferta va cuprinde:

- Oferta tehnica – sub forma unui memoriu tehnic cu modul de realizare a lucrarilor de efectuat – conform caietului de sarcini atasat;
- O oferta financiara, inclusiv listele de lucrari - – conform caietului de sarcini atasat;
- Certificate constatator ONRC din care sa rezulte starea societatii si faptul ca are obiect de activitate autorizat;
- Declaratii privind neincadrarea in prevederile art 164, 165, 167 din L98/2016

---

**Valoarea maxlma a ofertei nu poate depasi valoarea estimata de 448.900,00 RON fara**

**TVA.**

**Primar IOAN RAUTA**

OBIECTIV: Lucrari de reparatii strazi in localitatea Sascut, jud.Bacau  
 OBIECTUL: Lucrari de reparatii strazi in localitatea Sascut, jud.Bacau  
 STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii strazi in localitatea Sascut, jud.Bacau  
 Beneficiar: Comuna Sascut

### F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA			SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>1</b>	<b>Frezare, scarificare, reprofilare, demolari</b>				
1.1	DFREZ05A Frezare mecanica suprafata beton pe adancimea de 5 cm cu incarcare in bena	mp	223,85		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	26,86		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	TSC01C1# Scarificarea mecanica a terenului,cu :...autogreder cu scarificator pana la 175 cp pe adancimea de 20 cm teren catg. 3.	100 mp	4,16		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	DH03A1 Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	4,16		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.5	DC04B1 Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	250,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.6	RPCB20G+ Demolarea betoanelor vechi, cu mijloace manuale, beton armat	mc	20,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.7	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	48,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.8	TSC18A1L Sapatura mecanica cu buldoexcavator pe tractor pe senile de 65-80 CP,inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m,in:...teren catg. 1	100 mc	1,93		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.9	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	347,40		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

## STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii strazi in localitatea Sascut, jud.Bacau

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.10	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	161,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.11	TRA01A75	Transport rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 75 km.	tona	338,23	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>2 Plombari cu beton asfaltic BADPC 22,4 in grosime medie 5 cm</b>					
2.1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	467,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	4,67	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	DB12A1	Strat de legatura (binder) de criblura executata la cald cu asternere manuala	tona	55,34	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3.L	20027718	Mixtura BADPC22,4	tona	55,51	
2.4	TRA01A75	Transport rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 75 km.	tona	55,50	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
<b>3 Covor asfaltic strat uzura 4,0+2,0 cm BAPC 16</b>					
3.1	DB01A1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : suprafete bituminoase din beton cimentat sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica;	mp	5.158,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3.2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	51,58	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1	DD03D01+	Matorial geosintetic pentru armare mixturi asfaltice	mp	1.439,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.1.L	17000754333	Geocompozite antifisura 390gr/mp;50kn/m;e<3;retentie bitum=1,0kg/mp 1/2m x 50m armarea imbracamintilor asfaltice	mp	1.726,80	

## STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii strazi in localitatea Sascut, jud.Bacau

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
3.3	DB16H1#1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0+2,0 cm cu asternere mecanica	mp	4.642,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.3.L	20018326	Mixtura asfaltica BAPC16	tona	654,52	
3.3.L	20010569	Nisip bitumat (dresing)	tona	13,93	
3.4	DB16D1#1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0+2,0 cm cu asternere manuala	mp	516,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.4.L	20018326	Mixtura asfaltica BAPC16	tona	72,76	
3.4.L	20010569	Nisip bitumat (dresing)	tona	1,55	
3.5	TRA01A75	Transport rutier al.. materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.- 75 km.	tona	727,28	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.6	TRA02A75	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...75 km.	tona	15,48	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.7	TRA04A45	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe...dis.45 km.	tona	60,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
<b>4</b>	<b>Ridicare la cota si inlocuire rasuflatori gaz</b>				
4.1	RC	Ridicare la cota si inlocuire rasuflatori gaz cuprinzand pct.2.1.1+2.1.6:	buc	56,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
Compozitia normei RC					
4.1.1	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	67,20	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.1.2	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	16,80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.1.3	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	22,40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
4.1.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	22,40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

## STADIUL FIZIC: Lucrari de reparatii strazi in localitatea Sascut, jud.Bacau

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4		
4.1.5	ACE05A%1	Ridicarea sau coborarea la cota a rasuflatorilor de gaz, cu inaltimea medie de 20 cm ridicare la cota	buc	56,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
4.1.6	2601122	RASUFLATOARE CAROSABILA - CASETA GN - TEAVA 2" x1,30 ml - CALOTA TB 3 mm x 500 mm	buc	56,00			
4.1.7	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	14,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
<b>5 Ridicare la cota capace camine existente retele cu re folosire capac si rama</b>							
5.1	RC	Ridicare la cota camine prin refacere placa beton, refof.capac si rama fonta cuprinzand pct.2.1.1+2.1.6:	buc	21,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
Compozitia normei RC							
5.1.1	DC04B1	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la : drumuri;	m	100,80			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5.1.2	DG06A1	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor si gurilor de scurgere etc, executate in imbracamintea carosabila;	mc	10,60			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5.1.3	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	25,20			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5.1.4	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	25,20			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5.1.5	ACE05A%	Ridicarea sau coborarea la cota a gratarelor gurilor scurgere, cu inaltimea medie de 20 cm ridicare la cota	buc	21,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5.1.6	TRI1AA01C1	Incarcarea materialelor, grupa a-grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.1	tona	14,41			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
<b>Total Cheltuieli directe:</b>							

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
<b>Alte cheltuieli directe:</b>					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
<b>Total Inclusiv Cheltuieli directe:</b>					
<b>Cheltuieli indirecte:</b>					
<b>Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:</b>					
<b>Profit</b>					
<b>Total Inclusiv Beneficiu:</b>					
<b>TOTAL GENERAL (fara TVA):</b>					
<b>TVA:</b>					
<b>TOTAL GENERAL:</b>					